

SANGFOR_SSLVPN_v7.1_ MAC OS系统使用SSL VPN指南



深信服科技有限公司

文档编号	SSL_CONF_32_03	审核	
修订记录			
版本	时间	修订内容	
1.0	2016年9月	正式发布	

目 录

1	介绍.....	3
1.1	文档说明.....	3
1.2	读者对象.....	3
1.3	缩写和约定.....	3
1.4	使用反馈.....	3
2	功能简介.....	4
3	应用场景.....	4
4	必要条件.....	4
5	使用指南.....	4
5.1	访问SSL VPN地址.....	4
5.2	安装Mac OS平台安装包.....	5
5.3	登录SSL VPN.....	9
5.4	卸载SSL VPN组件方法.....	10
6	注意事项.....	10

1 介绍

1.1 文档说明

本文档深信服公司及其许可者版权所有，并保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式出版传播。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。深信服保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，深信服尽全力在本手册中提供准确的信息，但是并不确保手册内容完全没有错误。

1.2 读者对象

本配置指导文档主要适用于如下工程师：

- ✓ 网络或应用管理人员
- ✓ 现场技术支持与维护人员
- ✓ 负责网络配置和维护的网络管理员
- ✓ 使用产品的最终用户

1.3 缩写和约定

本文中SSL VPN均指代SANGFOR SSL VPN产品或服务。

本文中EC均表示SANGFOR EasyConnect的缩写。

1.4 使用反馈

如果您在使用过程中发现本资料的任何问题，欢迎及时反馈给我们，可以通过反馈到深信服技术社区：bbs.sangfor.com.cn

感谢您的支持与反馈，我们将会做的更好！

2 功能简介

SANGFOR SSL VPN旨在帮助用户通过标准的Web浏览器就可以访问重要的内部应用；满足单位、企业员工出差时，通过一台接入了Internet的计算机就能访问企业应用资源，为企业提高了效率也带来了移动办公的便利，同时数据在加密的SSL隧道中传输，保护数据传输的安全性。

SANGFOR SSL VPN支持B/S、C/S结构的应用，用户端接入SSL VPN后，和在单位、企业内部一样地使用相应的应用系统。

3 应用场景

本文档介绍苹果Mac电脑系统接入SSL VPN的具体使用方法和一些常见的注意事项。

4 必要条件

- ✓ SSL VPN版本：6.3R1及以上版本
- ✓ Mac OS 版本：10.10.3及以上版本
- ✓ Mac电脑能正常上网，Safari浏览器能正常访问到SSL VPN的登陆服务页面


5 使用指南

5.1 访问SSL VPN地址

在mac系统打开Safari浏览器，输入SSL VPN登录地址，访问登录页面：（如下图）



输入登录SSL VPN的用户名和密码，点击登录



如果该mac电脑是第一次登录SSL VPN系统，需要安装SSL VPN组件；请根据提示进行操作，具体如下图说明



5.2 安装Mac OS平台安装包

如尚未安装mac系统组件包，点击“Mac OS平台安装包”，下载SSL VPN组件安装包，名称为“EasyConnectPlugin.dmg”；

手动下载链接为：<https://SSLVPN地址/com/EasyConnectPlugin.dmg>


如下图所示：







下载完后，在Safari浏览器下载记录中双击进行安装




双击安装包图标进行安装向导，根据向导提示进行安装











5.3 登录SSL VPN

安装完SSL VPN组件后，打开Safari浏览器输入SSL VPN登录地址，访问登录页面，输入用户名密码后进行登录：（弹出的信任提示对话框选择“信任”）




登录成功后即可正常访问SSL VPN授权的资源系统。



5.4 卸载SSL VPN组件方法

在“Finder”中“应用程序”找到EasyConnect.app，右键选择“移到废纸篓”即完成卸载。值得提醒的是，在SSL VPN功能正常使用过程中不需要卸载EasyConnect。



6 注意事项

1. 请通过 Safari 浏览器登录使用，不支持双击 EasyConnect 应用图标方式登录；
2. 如果系统有安装了有拦截功能的插件（如：clicktoplugin），建议对 SSL VPN 访问地址进行排除，或卸载相关插件；

3. 组件包 EasyConnectPlugin.dmg 推荐使用 Safari 浏览器从 SSL VPN 下载，不建议使用迅雷等工具下载，可能造成从非原始地址下载，文件大小和版本不一致的情况；
4. Safari 浏览器应设置“允许插件”；（默认是允许插件）
5. Safari 浏览器插件设置中的动作设置不能为“禁止”（默认是“请求”，设置为“允许”、“始终允许”都可以）

